

கதிர்ப்பூஞ்சை/படை என அறியப்படும் பூஞ்சைத் தொற்று **பூசணக் கிருமிகளால் சரும வியாதியாகத் தோன்றும்**¹. நோய்க்குக் காரணமான பூசணக் கிருமிகளை தோல் பூஞ்சை என்றும் சொல்கிறோம்.

பல இலட்சக்கணக்கான பூசண உயிரிகள் தூசு அழுக்குகளில், பயிர்களில், வீட்டு பரப்புகளில், நம் உடல் சருமத்தில் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன.

சருமத்தில் பூஞ்சைத் தொற்று தாக்கத்தால் அழற்சி, சிவந்து கன்றுதல், தடிப்பு போன்ற அறிகுறிகள் ஒரு சில நாட்கள் முதல் சில வாரங்கள் வரையில் தொல்லை கொடுக்கும்.



பூஞ்சைத் தொற்று



Reference:

- 1) www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/fungal-infections-skin
- 2) emedicine.medscape.com/article/1118316-overview
- 3) Kuruvella T., Pandey S. StatPearls Publishing; 2022 Jan-Copyright and Permissions
- 4) www.msmanuals.com/en-in/professional/dermatologic-disorders/nail-disorders/onychomycosis
- 5) dermnetnz.org
- 6) www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ringworm-scalp/symptoms-causes
- 7) Dermatophytosis (Ringworm) and Other Superficial Mycoses. Roderick J. Hay, in Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (Eighth Edition), 2015
- 8) www.mayoclinic.org/diseases-conditions/itch/symptoms-causes

பொறுப்புதற்பு: இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கும் புகைப்படங்கள் மற்றும் விவரங்கள் கல்வி அறிவு நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதிலிருக்கும் விவரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு நிறுவனம் எந்த பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

பூஞ்சைத் தொற்றுக்கள்

வகை

நகப்படை:

(ஒனிகோமைகோசிஸ்) நகத்தைத் தாக்கும்⁴

தலைப்படை:

உச்சந்தலையைத் தாக்கும்.⁶



கால்படை (சேற்றுப்புண்):
கால் விரலிடுக்குகளைத் தாக்கும்

முகப்படை (எச்சில் தேமல்):
முகத்தைத் தாக்கும்.²

தொடையிடுக்குப் படை
(கழிபறைப்படை): கவடு மற்றும்
உள்தொடைகளைத் தாக்கும்.⁸

முகப்படை (படர்தாமரை): தாடி
மற்றும் மீசை சருமத்தைத் தாக்கும்.³



உடல் படை:
மேலுடம்பைத் தாக்கும்.⁵

கைப்படை:
புறங்கையைத் தாக்கும்


Reference:

- 1) www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/fungal-infections-skin
- 2) emedicine.medscape.com/article/1118316-overview
- 3) Kuruvella T., Pandey S. StatPearls Publishing; 2022 Jan-Copyright and Permissions
- 4) www.msdmanuals.com/en-in/professional/dematologic-disorders/nail-disorders/onychomycosis
- 5) dermnetnz.org
- 6) www.mayoclinic.org/diseases-conditions/ringworm-scalp/symptoms-causes
- 7) Dermatophytosis (Ringworm) and Other Superficial Mycoses, Roderick J. Hay, in Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases (Eighth Edition), 2015
- 8) www.mayoclinic.org/diseases-conditions/jock-itch/symptoms-causes

பொறுப்புதற்பு: இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கும் புகைப்படங்கள் மற்றும் விவரங்கள் கல்வி அறிவு நோக்கத்துடன் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதிலிருக்கும் விவரங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கு நிறுவனம் எந்த பொறுப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

பூஞ்சைத் தொற்றுகளுக்கு பொதுவான காரணங்கள்

அணிந்திருந்த ஆடைகளையும்
வியர்வையில் நனைந்த
ஆடைகளையும் மறுபடியும் அணிதல்³




அதிக வியர்வை
பெருக்கம்²



சூய சுகாதார
நடவடிக்களில்
கவனமின்மை²



அசுத்தமான
காலுறைகளை
அணிதல்²



வெப்பமும் ஈரப்பதம்
நிறைந்திருக்கும் வானிலை¹



பலவீனமான நோய்
தடுப்பாற்றல்



அடையாளங்கள்

அறிகுறிகள்



அரிப்பு

தோல் அழற்சி

எரிச்சல்
உணர்வு

புடைப்பு



சரும
கொப்புளங்கள்

மஞ்சளடைந்த
நகங்கள்

செதில்
பிரியும் சருமம்

தோலுரித்தல்
மற்றும் சரும
வெடிப்பு

நம்பிக்கைகள்



மழைக்காலத்தில்
மட்டுமே பூஞ்சைத்
தொற்றுகள் தாக்கும்



வளையப்புழு
கிருமிகளால் ஏற்படும்²



பூஞ்சைத் தொற்றுள்ள
ஒவ்வொருவரிடம் சருமத்தில்
சிவந்த வட்டங்கள்
காணப்படும்²



பூஞ்சைத் தொற்றுள்ளவரைத்
தொடுவதால் அது பரவும்²



OTC பிராண்டுகளாகக்
கிடைக்கும் மருந்துகள்
அனைத்து வகை பூஞ்சைத்
தொற்றுகளுக்கு நிவாரணம்
அளிக்கும்²

உண்மைகள்



எல்லா பருவங்களிலும்
பூஞ்சைத் தொற்றுகள்
தாக்கலாம்¹



தோல் பூஞ்சை என்று
அழைக்கப்படும் பூசணத்
தொகுப்பு பூஞ்சைத்
தொற்றுக்குக் காரணமாகிறது²



பூஞ்சைத் தொற்று சிவந்த
வட்டங்களாக இருப்பாது
என்பதால் அறிகுறிகள்
வேறுபட்டிருக்கும்²



பூஞ்சைத்
தொற்றுள்ளவரைத்
தொடமலும் கூட அது பரவும்²



தொற்று பாதிப்பின்
தீவிரத்தைப் பொருத்து
மருந்து சிகிச்சை வேறுபடும்²

செய்யத் தக்கவை

சுய சுகாதாரத்தைப் பராமரிக்க வேண்டும்.¹



சரும மடிப்புகள் மற்றும் விரலிடுக்களில் ஈரப்பதத்தை முழுவதுமாக நீக்கி துடைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.¹



சருமத்தைச் சுத்தமாகத் துடைத்து உலர்த்திக்கொள்ள வேண்டும்.¹



சௌகரியமான தொள தொள ஆடைகளை அணிந்திருக்க வேண்டும்.¹



வழக்கமான இடைவெளிகளுக்குப் பதிலாக அடிக்கடி காலுறைகளையும் உள்ளடைகளையும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.¹



செய்யத் தகாதவை

ஆடைகள், டவல்கள் அல்லது வேறு சொந்த பொருள்களை மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளக் கூடாது.²



ஜீன்ஸ், லெக்கின்ஸ் போன்ற இறுக்கமான ஆடைகளை அணியக்கூடாது.²



தொற்றுள்ள பகுதியில் சோப்பு மற்றும் ஆன்டிசெப்டிக்ஸ் பயன்படுத்தக் கூடாது



உங்களுக்கு பூபுஞ்சைத் தொற்று இருக்கும் காலத்தில் நீச்சல் குளங்களைப் பயன்படுத்தக் கூடாது³



சுய மருத்துவம் கூடாது



பொதுநலன் கருதி வெளியிட்டவர்கள்



பூஞ்சைத் தொற்று சிகிச்சையில்
ஒரு புத்தம் புது அதி நவீன கண்டுபிடிப்பு

SPORAMIZTM SB $\frac{130}{65}$
Itraconazole 130 / 65 mg Capsules



SPORAMIZTM SB $\frac{100}{50}$
Itraconazole 100 / 50 mg Capsules



அதிக வீரியத்துடன் பூஞ்சைத் தொற்றை அகற்றும்

Rx **SPORAMIZTM** $\frac{200}{100}$
Itraconazole 200 / 100 mg Capsules



LUMIZA[®] $\frac{50}{30/20}$
Luliconazole cream 1% w/w 20/ 30 / 50 g

